

IBD (inflammatoire darmziekten)

# Een behandeling met Ustekinumab (Stelara®)





# Wat is Ustekinumab?

Ustekinumab (Stelara®) is een geneesmiddel dat ontstekingen afremt en daarom wordt voorgeschreven voor de behandeling van de **ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa**. Het behoort tot de groep geneesmiddelen onder de noemer **immunosuppressiva**: deze geneesmiddelen zorgen voor een goede werking door een deel van het afweersysteem te verzwakken. Ustekinumab is een monoklonaal antilichaam: dit zijn eiwitten die specifiek bepaalde eiwitten in het lichaam herkennen en zich eraan binden.

## Opstarten dosis

Vóór een behandeling met Ustekinumab kan worden opgestart, screenen we eerst op actieve of inactieve tuberculose. Deze screening gebeurt met een röntgenfoto van de longen, een tuberculine huidtest en een bloedafname. Er wordt daarnaast navraag gedaan of je een latexallergie hebt.

Ustekinumab wordt in eerste fase toegediend via een infuus. Nadien wordt de behandeling verdergezet met een onderhuidse injectie om de 8 of 12 weken (onderhoudsbehandeling).

### Voor de toediening met Ustekinumab moet je een aantal controlevragen beantwoorden:

1/ Ben je onlangs ziek geweest of heb je op dit moment griepklachten of een verkoudheid?

neen

ja. Zo ja, heb je koorts (>38.5°C)?

neen

ja

2/ Zijn er sinds de vorige toediening nog veranderingen geweest in je medicijngebruik?

neen

ja. Zo ja, wat is er veranderd?

.....

3/ Heb je minder dan 2 weken geleden een vaccinatie gehad of verwacht je dat je de komende 4 maanden nog gevaccineerd gaat worden tegen gele koorts en/of bof/mazelen/rode hond (BMR-vaccin)?

neen

ja

4/ Onderga je binnenkort een operatie?

neen

ja

**Indien JA wordt geantwoord op 1 van deze vragen, dan mag Ustekinumab niet worden opgestart en moet je eerst jouw behandelend arts raadplegen.**

# Mogelijke nevenwerkingen

Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na het infuus volgende bijwerkingen optreden: hoofd- en spierpijn, duizeligheid en lage bloeddruk, moeite met ademen of slikken, uitslag, gezwollen gelaat, lippen, mond of keel. Verwittig onmiddellijk de verpleegkundige wanneer je je onwel voelt tijdens de toediening. Dit wijst op een allergische reactie.

Bij gebruik van Ustekinumab kan je lichaam minder weerstand bieden tegen infecties. Raadpleeg je arts als je één van volgende symptomen opmerkt:

- koorts
- griepachtige symptomen
- zweetaanvallen 's nachts
- vermoeidheid
- kortademigheid
- een hoest die niet overgaat
- een warme, rode, pijnlijke huid of een pijnlijke huiduitslag met blaren
- een brandend gevoel bij het plassen
- diarree

Een zeldzame (max. 1/1000 personen) maar ernstige huidaandoening is een erythrodermische psoriasis of explosieve dermatitis: verergering van roodheid en vervelling van de huid over een groter gebied zijn hiervan de symptomen.

**Waarschuw in dat geval onmiddellijk  
jouw arts.**

De beschermdop over de naald van de voorgevormde spuit is vervaardigd uit latex, wat allergische reacties kan veroorzaken bij personen die gevoelig zijn voor latex.

## Zwangerschap

Wens je zwanger te worden of ben je reeds (al dan niet onverwacht) zwanger? Bespreek dan het medicatiebeleid met jouw behandelend arts.





Neem contact op met de afdeling wanneer je niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak.

## Praktische info

De eerste toediening is gepland op  
..... om ..... uur op het

0 **dagziekenhuis geneeskunde  
campus Bornem**  
(route 150)

0 **dagziekenhuis campus Rumst**

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij jouw arts dit heeft gevraagd. Tijdens de infusie-behandeling mag je de verpleegeenheid niet verlaten. Breng gerust iets mee om te lezen of te werken. Je kan ook wat rusten of praten met de andere patiënten.

Draag best comfortabele kledij.

In normale omstandigheden kan je na de behandeling zelf naar huis rijden.

## Contact

### **Dagziekenhuis campus Bornem**

03 890 17 43 (alle werkdagen tussen  
08:00u en 18:00u)

### **Dagziekenhuis campus Rumst**

03 880 96 99 (alle werkdagen tussen  
07:00u en 18:00u)

**Heb je nog vragen, neem dan  
contact op met:**

### **Campus Bornem**

Veroniek Vandewalle  
IBD verpleegkundig consulente  
03 890 59 27  
[veroniek.vandewalle@azr.be](mailto:veroniek.vandewalle@azr.be)

### **Campus Rumst**

Secretariaat endoscopie  
03 880 91 84  
dagziekenhuis: 03 880 96 99

## DIENST IBD | CAMPUS BORNEM



dr. P. Potvin



dr. M. Schils



dr. G. Van den Steen



Veroniek Vandewalle

IBD-verpleegkundig  
consulente

## DIENST IBD | CAMPUS RUMST



dr. H. Couckuyt



dr. L. Marchal

**IBD-CENTRUM  
CAMPUS BORNEM**

dr. P. Potvin -  
dr. M. Schils - dr. G. Van den Steen  
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem  
03 890 16 11

**IBD-CENTRUM  
CAMPUS RUMST**

dr. H. Couckuyt - dr. L. Marchal  
's Herenbaan 172 | 2840 Rumst  
03 880 90 11

**ref.: 50006237 (B) - 50121135 (R)**

versie: 28/06/2022

foto's & illustraties: Adobe stock, shutterstock

eigenaar: Veroniek Vandewalle, IBD-verpleegkundig consulente

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

[www.azrivierenland.be](http://www.azrivierenland.be) | [info@azr.be](mailto:info@azr.be)

