

nucleaire geneeskunde

Ademtesten



Beste patiënt,

De huisarts of specialist acht het nuttig een **ademtest** te laten uitvoeren.

Voor dit onderzoek **meld je je aan via de kiosk** in de inkomhal van het ziekenhuis en volg je vervolgens **route 190** naar de **dienst nucleaire geneeskunde**.

Voor een ademtest dien je steeds 12 uur vóór het onderzoek nuchter te zijn (ook geen kauwgom of roken). Afhankelijk van het voorgeschreven onderzoek dien je de nodige voorbereidingen te treffen. Je vindt deze verder in de brochure.

Zorg er zeker voor dat je de aanvraag van de arts op de dag van het onderzoek meebrengt!

1. Lactose ademtest



Doel van het onderzoek:
uitsluiten van een lactose-
intolerantie.

Duur van het onderzoek: 2 tot 3 uur

VOORBEREIDING:

- 4 weken voor het onderzoek: **géén** inname van antibiotica
- de **dag voor het onderzoek** eet je vezelarm: **géén** bruin brood, bruine rijst, aardappelen, melk, fruitsap, peulvruchten, volle graanproducten, groenten, fruit en noten.
- de **dag van het onderzoek** blijf je nuchter. Je mag de tanden poetsen, maar **zonder** tandpasta. Een half uur voor het onderzoek drink je een glas lauw water.

2. Fructose ademtest



Doel van het onderzoek: uitsluiten van fructose-intolerantie.

Duur van het onderzoek: 4 uur

VOORBEREIDING:

- 4 weken voor het onderzoek: **géén** inname van antibiotica
- de **dag voor het onderzoek** eet je vezelarm: **géén** bruin brood, bruine rijst, aardappelen, melk, fruitsap, peulvruchten, volle graanproducten, groenten, fruit en noten.
- de **dag van het onderzoek** blijf je nuchter. Je mag de tanden poetsen, maar **zonder** tandpasta. Een half uur voor het onderzoek drink je een glas lauw water.

Diabetes- of bariatrische patiënten dienen eerst contact op te nemen met de dienst diabetologie (opvolging tijdens de test). Anders kan de test niet doorgaan.

3. Glucose ademtest



Doel van het onderzoek: opsporen van bacteriële overgroei in de dunne darm (vroegere Cholylglycine C14 ademtest).

Duur van het onderzoek: 3 uur

VOORBEREIDING:

- Indien er een colonoscopie gebeurde dien je 2 weken te wachten alvorens het onderzoek kan plaatsvinden.
- de **dag voor het onderzoek** eet je vezelarm: **géén** bruin brood, bruine rijst, aardappelen, melk, fruitsap, peulvruchten, volle graanproducten, groenten, fruit en noten.
- de **dag van het onderzoek** blijf je nuchter. Je mag de tanden poetsen, maar **zonder** tandpasta. Je neemt geen medicatie met werking op de darmen, antibiotica of maagbeschermers. Een half uur voor het onderzoek drink je een glas lauw water.



4. Aminopyrine C13 ademtest



Doel van het onderzoek:
opsporen van levercirrose of
leverfunctiestoornissen.

Duur van het onderzoek: 1,5 uur

Je blijft 12 uur vóór onderzoek
nuchter.

5. Ureum C13 ademtest



Doel van het onderzoek:
opsporen van een actieve Helico-
bacter Pylori infectie

**Duur van het onderzoek:
30 minuten**

VOORBEREIDING:

- 6 weken voor het onderzoek: géén
inname van antibiotica.
- je bent 12 uur vóór onderzoek nuchter.

BELANGRIJK:

moet deze test uitge-
voerd worden onder/
zonder CREON? Indien
“zonder”, dan moet de
inname van CREON
gestopt worden 2 dagen
vóór het onderzoek.

6. MTG (MIXED TRIGLYCE- RIDEN) C13 ademtest



Doel van het onderzoek: opsporen
van malabsorptie vetten in de
dunne darm.

Duur van het onderzoek: 6 uur

VOORBEREIDING:

- je bent 12 uur vóór onderzoek nuchter.



AZ Rivierenland is als dynamisch ziekenhuis jouw partner in de zorg

Samen met ons netwerk van zorgverleners garanderen onze medewerkers kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt dicht bij huis.

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
algemeen nummer: 03 890 16 11

dienst nucleaire geneeskunde: 03 890 16 82
NucleaireGeneeskunde.Bornem@azr.be

ref.: 50006195

versie: 17/06/2019

foto's & illustraties: Adobe stock & eigen foto's

eigenaar: verpleegkundigen nucleaire geneeskunde,
campus Bornem

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

