

Aanvraag medische beeldvorming**radiografie - echo - CT - mammografie - botdensitometrie****tel.nr.: 03 880 90 95**

Een aanvraagformulier per klinische vraagstelling is vereist.

Identificatie van patiënt (invullen of strookje V.I.):

Naam:	Voornaam:
Geboortedatum:	Opnamenummer:
Geslacht: ☐ mannelijk ☐ vrouwelijk	Kamer:

Relevante klinische inlichtingen:**Diagnostische vraagstelling:****Relevante bijkomende inlichtingen:**

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| ☐ allergie | ☐ diabetes | ☐ nierinsufficiëntie | ☐ zwangerschap |
| ☐ implantaat | ☐ andere: | | |

Voorgesteld(e) onderzoek(en):**Vorige relevante onderzoek(en) in verband met de diagnostische vraagstelling:**

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ CT | ☐ NMR | ☐ RX | ☐ echografie |
| ☐ andere: | | ☐ onbekend | |

- | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| wijze van transport: | ☐ O ² ...l/min | ☐ monitor | ☐ te voet | ☐ rolstoel | ☐ bed |
| begeleiding: | ☐ verpl | ☐ zorgk | ☐ log. ass. | ☐ geen | |

Stempel voorschrijver

Datum:
Handtekening:

Vorbereiding contrastonderzoeken:

-  voor alle onderzoeken met IV-contrasttoediening moet de patiënt 4 uur nuchter blijven vóór het onderzoek
-  voor echografieën van het abdomen en zeker de galblaas moet de patiënt 12 uur nuchter blijven vóór het onderzoek

Bij moeilijk te controleren diabetes dient hiermee geen rekening gehouden te worden.

Desensibilisatieschema bij ernstig allergische patiënten aan IV-iodiumhoudende contraststoffen:

-  **Medrol co 32 mgr:**
 - 1 co 12 uur vóór het onderzoek
 - 1 co 2 uur vóór het onderzoek
-  **Cetirizine co 10 mgr:**
 - 1 co 2 uur vóór het onderzoek

Gelieve op de dag van het onderzoek de verpleging van de dienst medische beeldvorming te verwittigen dat het schema werd toegepast.

Nierinsufficiëntie en/of diabetes:

Raadpleeg het preventieschema contrastnefropathie op Atlas.