

Plastische heelkunde

# Een oorcorrectie



Clinic | 12B

 az Rivierenland



## Clinic | 12B

### **PROF. DR. THIERRY TONDU**

+32 473 64 22 14

[t.tondu@clinic12b.be](mailto:t.tondu@clinic12b.be)

### **DR. INA VRINTS**

+32 486 75 87 92

[ina.vrints@clinic12b.be](mailto:ina.vrints@clinic12b.be)

### **DR. FILIP THIESSEN**

+32 496 69 50 99

[filip.thiessen@clinic12b.be](mailto:filip.thiessen@clinic12b.be)

### **DR. JANA VAN THIELEN**

+32 479 83 37 26

[jana.vanthielen@clinic12b.be](mailto:jana.vanthielen@clinic12b.be)

Deze brochure is bedoeld als hulpmiddel voor patiënten die informatie wensen over een oorcorrectie. Je vindt in deze brochure basisinformatie over de ingreep, de herstelperiode en mogelijke complicaties. Gezien elke persoon uniek is, is een raadpleging bij jouw plastisch chirurg onontbeerlijk voor een persoonlijke benadering en individueel behandelplan. We vragen jou dit boekje mee te brengen bij iedere consultatie voor verdere uitleg en planning van de afspraken.

Indien je meer informatie wenst, kan je terecht op de volgende websites:

- onze praktijk Clinic 12b: [www.clinic12b.be](http://www.clinic12b.be)
- Royal Belgian Society for Plastic Surgery: [www.rbsps.org](http://www.rbsps.org)

# Waarom een oorcorrectie?

Een oorcorrectie wordt uitgevoerd om de stand van de oren te corrigeren. Afstaande oren ("flaporen") zijn aangeboren en komen vaak familiaal voor.

Het hebben van afstaande oren heeft geen functionele gevolgen op het gehoor, maar kan een psychologische weerslag hebben o.a. op het zelfvertrouwen.

Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijk positieve invloed van een standcorrectie op eventuele psychologische problemen bij zowel kinderen als op latere leeftijd.

In het algemeen adviseert men om afstaande oortjes niet voor de leeftijd van 4 jaar te opereren. Meestal wacht men tot de laatste kleuterklas of eerste leerjaar.

# Wat gebeurt er bij een oorcorrectie?

Er zijn 3 aspecten die moeten bekeken worden bij de evaluatie van afstaande oren: de antihelix-plooi die al dan niet gevormd is, de concha van het oor die te diep kan zijn en de hoek van de oorschelp in zijn geheel met de schedel. Elk van deze aspecten kan gecorrigeerd worden tijdens één dezelfde ingreep.

Wat is het resultaat na een oorcorrectie? De verbetering van de stand van de oortjes is al snel te zien. Het duurt wel meerdere maanden vooraleer de zwelling volledig verdwenen is en je kan oordelen over het definitieve resultaat.

Bespreek met jouw plastisch chirurg wat voor jou de mogelijkheden zijn en wat je kan verwachten.

# Over de ingreep

## Hoe verloopt de dag van de ingreep?

Bij kinderen gebeurt de ingreep onder algemene verdoving; deze duurt ongeveer 1 uur. De dag van de ingreep kom je op het afgesproken uur met jouw kindje naar het ziekenhuis. Je kindje moet nuchter zijn: indien mogelijk worden kinderen als eerste geopereerd zodat ze niet te lang nuchter moeten blijven.

Je mag mee met jouw kindje in de operatiezaal tot hij/zij slaapt. Na de ingreep mag je in de uitslaapkamer bij jouw kindje en eenmaal voldoende wakker, terug naar de kamer.

Doorgaans zijn **kinderen** snel gerecupereerd van de narcose en kan jouw kindje in de late namiddag met jou mee naar huis.

Bij **volwassenen** wordt de ingreep meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Je hoeft hiervoor niet nuchter te zijn.

## Wat kan ik verwachten de dagen en weken nadien?

- Na de ingreep wordt een groot tulbandverband aangebracht over de oren, om de zwelling te beperken en de oren mooi in de juiste stand te houden. Dit verband wordt na een week door de chirurg verwijderd.
- Na het verwijderen van het verband moet jouw kindje een brede haarband dragen gedurende een maand, dag en nacht, en nadien nog 2 weken 's nachts en tijdens sportactiviteiten.
- Na het verwijderen van het verband mogen de haren gewassen worden met babyshampoo of met Cicaplast Lavant. Stip nadien de wondnaad aan met Isobetadine zolang de hechtingen aanwezig zijn.
- Na twee weken worden de hechtingen verwijderd door de chirurg.

## Wat zijn de risico's en ongewenste effecten van de ingreep?

- nabloeding
- infectie
- verandering in gevoel van de huid (tijdelijk)
- asymmetrie

Je chirurg zal je regelmatig opvolgen om eventuele ongewenste effecten of complicaties tijdig op te sporen en te behandelen. Indien je toch vragen hebt of je ongerust bent, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een snellere controle.

# Richtlijnen

## Richtlijnen vóór de ingreep

- In geval van ingreep onder volledige narcose: niet eten vanaf 6 uur voor de operatie, drinken van plat water mag tot 2 uur voor de ingreep.
- Breng geen make-up aan, verwijder nagellak, draag geen juwelen.
- Vermijd aspirine vanaf 10 dagen voor de ingreep.
- Het is aan te raden te stoppen met roken vanaf 6 weken voor de ingreep en dit tot minstens 6 weken na de ingreep.
- Om zwelling zoveel mogelijk te vermijden raden we aan de eerste dagen met een extra hoofdkussen te slapen. Vermijd de eerste week activiteiten die de bloeddruk doen stijgen, zoals sporten, bukken en zware voorwerpen tillen,...
- Vermijd zware inspanningen en contactsport gedurende een kleine maand.

## Richtlijnen na de ingreep

- Voor volwassenen: bij pijn mag je volgende medicatie nemen: Paracetamol 1g, maximum 3x/dag, eventueel afgewisseld met ibuprofen 400mg maximum 3x/dag. Vermijd aspirine en derivaten de eerste week na de ingreep.
- Voor kinderen: eerstekeuze pijnstiller is Nurofen volgens gewicht, eventueel afgewisseld met paracetamol volgens gewicht.

## Contacteer jouw arts in geval van

- toenemende zwelling aan één zijde, in combinatie met pijn
- bloeding
- koorts
- tekens van wondinfectie

## Jouw afspraken

### Voor de ingreep

**eerste consultatie:**

kennismaking en informatie over de ingreep: .....  
/ ..... / .....

**tweede consultatie:**

beantwoorden van vragen en plannen van de  
datum: ..... / ..... / .....

**preoperatieve onderzoeken:**

.....  
.....  
.....

### De dag van de ingreep:

datum: ..... / ..... / .....  
uur: .....  
plaats: .....

### Na de ingreep:

eerste controle na 1 week: ..... / ..... / .....  
tweede controle na 2 weken: ..... / ..... / .....  
opvolging na 6 weken: ..... / ..... / .....  
opvolging na 3 maanden: ..... / ..... / .....  
verdere opvolging: .....  
..... / ..... / .....



## CAMPUS RUMST

's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken)

**ref.: 50121022**

versie: 16/03/2026

foto's & illustraties: Adobe stock, eigen foto's

eigenaar: prof. dr. Thierry Tondou, plastisch chirurg

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatie

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

[www.azrivierenland.be](http://www.azrivierenland.be) | [info@azr.be](mailto:info@azr.be)

