

Spoedgevallen

Wondzorg



az Rivierenland

Beste patiënt,

Jouw wonde werd vandaag op onze spoedgevallendienst verzorgd. Met deze brochure willen we je graag wat meer informatie geven over de verdere behandeling van de wonde(n).

Enkele algemene richtlijnen

Laat het verband **gesloten** als de behandelend arts dit vraagt: dit zorgt ervoor dat de wonde sneller geneest. Hou het verband gedurende het genezingsproces **droog**: anders is de kans op ontsteking groter.

Afhankelijk van de locatie, typering van de wonde(n) en het gebruikte materiaal zal de nazorg verschillen.

Het litteken kan 6 maanden rood blijven. Je kan best het litteken uit de zon houden en/of beschermen met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor voor een mooiere heling.

Verzorging van de wonde(n)

Indien je het verband zelf gaat vervangen, hou dan **kompressen en ontsmettingsmiddel** bij de hand (bv. Isobetadine Dermicum®). Deze zijn verkrijgbaar bij jouw apotheek.

Soms is het noodzakelijk dat bepaalde wonden door een thuisverpleegkundige moeten verzorgd worden.

Wondverzorgingsmaterialen

Op spoedgevallen gebruiken wij verschillende soorten verbanden en materialen:

Opsite® verbanden

Deze verbanden hebben een doorschijnende plastic folie die waterbestendig is en waarbij kort douchen (max. 5 minuten) geen enkel probleem geeft.

Klassieke stoffen verbanden

Douchen of baden met dit verband is niet aangeraden omdat dit soort verbanden niet waterbestendig zijn.

Vetverbanden

Deze worden gebruikt indien er nog vuile deeltjes in de wonde aanwezig zijn. Het verband dient 24 uur tot 48 uur ter plaatse te blijven, tenzij de arts anders aangeeft (bv. Jelonet®, Isobetadine tulle®).

Siliconenverbanden

Dit zijn niet-klevende verbanden die een pijnloze verbandwissel mogelijk maken zonder wondbeschadiging. Dit soort verband voorkomt dat wondranden verweken en kan meerdere dagen ter plaatse blijven (bv. Mepitel®). Het siliconenverband wordt afgedekt met een Opsite® verband of met een windel. Bij gebruik van een windel is het verband niet waterbestendig.

Een infectie?

Raadpleeg jouw huisarts bij infectie of neem contact op met spoedgevallen als je één van de onderstaande symptomen opmerkt:

- zwelling
- roodheid
- aanwezigheid van etter
- koorts
- pijn

Tetanusvaccinatie

Indien je niet in orde bent met je vaccinatie-status, krijg je op de spoedgevallendienst een herhaling van je vaccinatie. Deze dient verder opgevolgd te worden door jouw huisarts.

Heb je nog vragen?

Spreek dan de spoedverpleegkundige of arts aan: ze zijn er om jou te helpen!

Wij wensen jou alvast een spoedig herstel!

CAMPUS RUMST

's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

algemeen: 03 880 90 11

afspraken: 03 880 91 90

spoedgevallen: 03 880 95 20

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem

algemeen: 03 890 16 11

spoedgevallen: 03 890 16 03

ref.: 50005798 - 50121175

versie: 04/11/2021

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: Nicky Vercauteren, campus Bornem

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be

