

Neus-, keel- en oorziekten

Een submandibulaire speekselklierresectie



De onderkaak- speekselklier

De mens heeft 2 onderkaakspeekselklieren, die samen met 2 oorspeekselklieren en 2 ondertongspeekselklieren de 6 grote speekselklieren vormen. Daarnaast bevinden zich nog talloze kleine speekselklierijtjes vlak onder het slijmvlies van de mond- en keelholte.

Al deze speekselklieren samen zorgen voor de dagelijkse speekselproductie, die belangrijk is voor de eerste stappen in de spijsvertering en het vochtig houden van de slijmvliezen van mond- en keelholte. Het speeksel uit een onderkaakspeekselklier wordt via een dunne afvoerbuis naar een opening vlak achter de voortanden gevoerd.

Aandoeningen van de submandibulaire speekselklier waarvoor operatie soms noodzakelijk is:

Ontsteking

De speekselkliersteentje in de afvoerbuis of speekselklier kunnen de speekselafvoer blokkeren en een ontsteking geven. Ook zonder speekselklierstenen kan de klier ontsteken. Antibiotica en ontstekingsremmers kunnen helpen, maar bij chronische en recidiverende ontsteking is een operatie soms nodig.

Gezwel

Vaak zijn er bij een gezwel geen klachten, maar wordt er enkel een zwelling opgemerkt. Of een gezwel goedaardig of kwaadaardig is, kunnen we niet met klinisch onderzoek vaststellen. Hiervoor is beeldvorming nodig (CT, MRI, echo), al dan niet met een punctie.

Voor een zekerheidsdiagnose is vaak een operatie nodig met volledige verwijdering van het gezwel (en de speekselklier) om deze volledig te laten onderzoeken door de anatoompatholoog. Een gezwel in de onderkaakspeekselklier kan worden opgemerkt doordat een bobbel onder een kaakrand ontstaat.

Over het algemeen geeft dit geen pijnklachten. Een gezwel van de onderkaakspeekselklier is in ongeveer 50% van de gevallen goedaardig.

Operatie van de onderkaak- speekselklier

De NKO-arts maakt bij jou onder algemene verdoving in een huidplooi zo'n twee vingers (3 cm) onder jouw kaakrand een 5 cm lange horizontale huidsnede.

Gezien een tak van de aangezichts-, tong- en smaakzenuw in het operatiegebied lopen, is jouw NKO-arts erg voorzichtig en probeert hij deze zenuwen te sparen. Na de operatie kan je na dag 2 of 3 het ziekenhuis verlaten.

Terug naar huis

Na de operatie kan het gebied nog gezwollen en pijnlijk zijn. Je moet de wonde goed drooghouden. Je kan normaal gezien gewoon eten, er is geen 'tekort' aan speeksel. Het gebied rond de snede voelt verdoofd/voos omdat door de incisie de huidzenuwtjes werden doorgesneden. Deze recupereren op enkele maanden.

Het litteken ligt in de schaduw van de onderkaak in een bestaande huidplooi, zodat het na enkele maanden nauwelijks meer zichtbaar is.

Is er kans op complicaties?

Heel zelden kan er een nabloeding zijn. Soms is het nodig de wonde opnieuw onder narcose te openen om een nog bloedend bloedvatje dicht te maken. Ook ontsteking (rood, pijn, gezwollen) door een wondinfectie is mogelijk, we geven hiervoor dan antibiotica.

Zenuwbeschadiging is mogelijk wanneer een zenuwtakje dat de mimiek van de mondhoek verzorgt, wordt beschadigd. Meestal is de zwakte maar tijdelijk. Blijvende problemen zijn erg zeldzaam.

LET OP!

De opsomming van de risico's en/of complicaties is niet limitatief. De informatie (informed consent) hierboven is de beschrijving in grote lijnen. In elk individueel geval zal het verloop steeds wat kunnen afwijken van hetgeen hierboven werd beschreven.

Nuttige telefoonnummers AZ Rivierenland

CAMPUS RUMST

Spoedgevallen: 03 880 95 20

Dagziekenhuis: 03 880 96 99

(op weekdays tussen 08.00u en 19.00u)

Afsprakenbalie: 03 880 91 90

CAMPUS BORNEM

Spoedgevallen: 03 890 16 03

Dagziekenhuis: 03 890 16 35

(op weekdays tussen 08.00u en 19.00u)

CAMPUS RUMST

's Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11

ref.: 50121124(R) - 50006112 (B)

versie: 15/06/2021

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: dr. J. Potvin, NKO campus Bornem

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be