

Gastro-enterologie

# Een behandeling met Vedoluzimab (Entyvio®)



# Wat is Entyvio?

Entyvio is het eerste biologische geneesmiddel van een volledig nieuwe klasse van medicatie: de anti-integrines of adhesieremmers. De actieve stof in Entyvio, met name Vedolizumab, verhindert selectief dat de witte bloedcellen vanuit de bloedbaan naar de darm trekken door een eiwit op het oppervlak van de witte bloedcellen te blokkeren. Entyvio is met andere woorden een darmselectieve immunosuppressieve behandeling en kan gebruikt worden voor de behandeling van de **ziekte van Crohn** en **Colitis ulcerosa**.

# Wat is het effect van een behandeling met Entyvio?

De respons op een behandeling met Entyvio kan variëren: niet iedereen zal op dezelfde manier of op hetzelfde moment reageren. Voor patiënten met colitis ulcerosa kan er 6 weken na de eerste infusie al resultaat zijn. Maar het kan ook dat je op dat ogenblik nog geen veranderingen ondervindt. Stop in dat geval zeker niet met de behandeling! Pas na 10 weken kan en zal de arts jouw behandeling evalueren.

Voor patiënten met de ziekte van Crohn is de respons op de behandeling vaak wat trager. Het is mogelijk dat je niet reageert op de eerste 3 infusies en dat jouw behandelend arts je een extra dosis voorschrijft tijdens week 10. Na 14 weken zal hij het resultaat van de behandeling evalueren.

# Opstarten en dosis

Vooraleer een behandeling met Vedoluzimab kan worden gestart, screenen we jou eerst op tuberculose. Dit gebeurt met een röntgenfoto van de longen, een tuberculine huidtest en een bloedafname. Vedoluzimab wordt toegediend via een infuus. De dosis bedraagt steeds 300 mg, onafhankelijk van jouw gewicht of de ernst van jouw ziekte.

# Hoe ziet het behandelings-schema eruit?

Bij het opstarten van de behandeling wordt het infuus toegediend op week 0, op week 2 en op week 6 gedurende. De behandeling duurt 30 minuten, gevolgd door 2 uur opvolging. Vanaf week 14 wordt het infuus toegediend om de 8 weken gedurende 30 minuten, gevolgd door 15 minuten opvolging. Lijd je aan de ziekte van Crohn, dan krijg je nog een extra infuus op week 10. Afhankelijk van de klinische respons kan er voor de onderhoudsbehandeling ook gekozen worden een onderhuidse injectie elke 2 weken. Dit na 2-4 inductiedossissen via infusen.

## Mogelijke bijwerkingen van Entyvio

Klinische studies hebben de veiligheid en werkzaamheid van Entyvio uitgebreid onderzocht. Ze toonden een zeer laag niveau van bijwerkingen aan. Het blijft echter mogelijk dat sommige patiënten toch geconfronterd worden met verkoudheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, misselijkheid, koorts, neus- en keelinfecties, vermoeidheid, hoest, bronchitis, griep, rugpijn, huiduitslag, jeuk, sinusitis, keelpijn en pijn in handen en voeten.

## Zwangerschap en borstvoeding

Neem bij een mogelijke zwangerschap (swens) contact op met jouw behandelend arts. Het al dan niet verderzetten van Vedoluzimab tijdens de zwangerschap en borstvoeding wordt per patiënt individueel bekeken en besproken met de arts. Zo mogelijk wordt Vedoluzimab vermeden in het 3<sup>e</sup> trimester van de zwangerschap.

## Praktische informatie

Eerste infusie op ..... / ..... / ..... om ..... uur op het dagziekenhuis geneeskunde

Je hoeft **niet nuchter** te zijn, tenzij jouw arts dit expliciet heeft gevraagd.

Tijdens de infusiebehandeling **mag je de ruimte niet verlaten**. Breng daarom gerust iets mee om te lezen of te werken. Je kan ook wat rusten en praten met de andere patiënten. Draag best comfortabele kledij. In normale omstandigheden kan je na de behandeling zelf naar huis rijden.

## Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze IBD-verpleegkundigen. Ze zijn er om jou te helpen!

# Contact

## campus Bornem

### IBD-verpleegkundig consulente

Veroniek Vandewalle  
03 890 59 27 | route 40  
[veroniek.vandewalle@azr.be](mailto:veroniek.vandewalle@azr.be)

### IBD-artsen

dr. Michiel Schils  
dr. Gaetan Van den Steen

### Dagziekenhuis geneeskunde

campus Bornem: 03 890 17 43

### Verpleegafdeling geneeskunde 2

campus Bornem: 03 890 16 45

### Verpleegafdeling chirurgie

campus Bornem: 03 890 16 65

## campus Rumst

### IBD-verpleegkundig consulente

Valerie Rosiers en Gazal Dikeç  
03 880 99 90 | route 77c  
[ibd.rumst@azr.be](mailto:ibd.rumst@azr.be)

### IBD-artsen

dr. Ludwigh Marchal  
dr. Geert Van de Vyver

### Dagziekenhuis geneeskunde

campus Rumst: 03 880 96 99

ref.: 50006418 (B) - 50121136 (R)

versie: 08/04/2024

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: dr. P. Potvin, diensthoofd maag, darm en leverziekten  
& Veroniek Vandewalle, IBD-verpleegkundig consulente

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

[www.azrivierenland.be](http://www.azrivierenland.be) | [info@azr.be](mailto:info@azr.be)