

Gastro-enterologie

Een proctologisch onderzoek



Beste patiënt,

Jouw arts kan een proctologisch nazicht voorstellen om bepaalde symptomen te evalueren en zo een diagnose te kunnen stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een veranderd stoelgangspatroon, anaal bloedverlies, jeuk of pijn. Bij een proctologisch nazicht kunnen bijvoorbeeld aambeien of “speen” of een anale kloof vastgesteld worden.

Vaak heeft een proctologisch nazicht als doel een behandeling in te stellen van een onderliggende aandoening.

Techniek

Bij een proctologisch onderzoek onderzoekt de arts de anus, het anaal kanaal en de endeldarm.

Het onderzoek verschilt van andere endoscopische technieken. Het is een combinatie van een klinisch onderzoek (met de vinger) en een endoscopisch onderzoek met technisch eenvoudigere toestellen: een anuscoop en eventueel een rigide rectoscoop (deze is langer dan de anuscoop). Hierbij wordt een buisje met een lichtbron gebruikt om de binnenzijde van het laatste deel van de dikke darm (rectum en anaal kanaal) te onderzoeken.

Over het algemeen wordt een standaard proctologisch nazicht goed verdragen en kan deze uitgevoerd worden zonder verdoving.

Vorbereiding

Voor een standaard proctologisch nazicht via de raadpleging dient er geen voorbereiding te gebeuren.

Verloop van het onderzoek

Het proctologisch onderzoek duurt gemiddeld 5 à 10 minuten en gebeurt in zogenaamde genupectorale houding: hierbij steun je op ellebogen en knieën. Als je deze houding moeilijk kan aanhouden, kan het onderzoek ook in zijlig gebeuren.

Eerst zal de arts de anus bekijken. Nadien volgt er een onderzoek met de vinger. Uiteindelijk zal er een anusscopie en/of rectoscopie gebeuren waarbij de arts voorzichtig een buisje inbrengt via de aars en het laatste stuk van de darm kan onderzoeken.

Het verloop van een therapeutische procedure verschilt naargelang de onderliggende aandoening en de soort ingreep.

Aambeien kunnen bijvoorbeeld worden behandeld met een infraroodlamp. Indien nodig kunnen één of meerdere aambeien worden afgebonden met een rekkertje (Barronligaturen).

Sclerotherapie (spuitjes) is een wat verouderde techniek; in sommige situaties kan deze techniek nog worden toegepast.

Mogelijke verwikkelingen

Na een standaard proctologisch onderzoek ondervind je normaal gezien geen last. Je mag na het onderzoek normaal eten. Het (her)opstarten van bloedverdünnende medicatie bespreek je best met de arts

die het onderzoek heeft uitgevoerd of met jouw huisarts.

De eerste dagen na het plaatsen van een rekkertje wordt aangeraden om niet te fel te persen bij de ontlasting. Indien er een rekkertje is geplaatst kan je de dag(en) nadien een anale druk ondervinden of zelfs pijn, waarvoor je een klassieke pijnstillers mag nemen, zoals paracetamol (Dafalgan®) of ontstekingsremmers (zoals Ibuprofen of Diclofenac). Zelden is er een krachtigere pijnstillers nodig (zoals Tramadol). Als het rekkertje zijn dienst heeft bewezen (gemiddeld na 7-10 dagen), valt het spontaan af. Meestal gaat dit onopgemerkt voorbij, soms gaat dit gepaard met een beetje bloedverlies, wat volstrekt normaal is.

Uitzonderlijk kan de bloeding of de pijn heviger zijn, of kan er zich een abscesje ontwikkelen. Dan is een aangepaste behandeling noodzakelijk en neem je best contact op met jouw huisarts of behandelend arts. Buiten de werkuren kan je steeds terecht op de huisartsenwachtpost of spoed-gevallendienst.

Vragen?

Heb je nog vragen, of ben je van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, neem gerust contact op met ons. We zijn er om jou te helpen!

Wij wensen jou een spoedig herstel toe!

CAMPUS RUMST

's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

algemeen: 03 880 90 11

afspraken: 03 880 91 90

spoedgevallen: 03 880 95 20

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem

algemeen: 03 890 16 11

spoedgevallen: 03 890 16 03

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek

algemeen: 03 890 16 11

ref.: 6503 - 50120963

versie: 22/04/2022

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: dr. Gaëtan Van den Steen, gastro-enteroloog

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be

