



Beste mama of papa,

Jouw kindje wordt binnenkort geopereerd in AZ Rivierenland. Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Je krijgt in deze brochure informatie over het verloop van de ingreep, de verdoving en hoe je jouw kind kan voorbereiden op de opname in ons ziekenhuis.

Daarnaast vind je in deze brochure het toestemmingsformulier voor de verdoving, de operatie en een uitgebreide vragenlijst. Wij vragen jou dit boekje grondig te lezen en de vragen correct te beantwoorden, eventueel met hulp van de huisarts. Dit boekje bevat belangrijke informatie voor onze zorgverleners om jouw kindje correct te behandelen. Indien het boekje niet of niet volledig is ingevuld, kan daarom worden beslist de behandeling uit te stellen.

Breng bij opname dit patiëntenboekje ingevuld en ondertekend mee.

Wij wensen jouw kind alvast een spoedig herstel toe!

patiëntensticker

Bemerkingen:

Ingreep / onderzoek:

campus: Rumst Bornem Willebroek

opnamedatum: / / om uur

operatiedatum: / / hospitalisatie

dagziekenhuis

vermoedelijke ontslagdatum: / /

bij opname nuchter: ja neen

ingreep/onderzoek:

links rechts niet van toepassing

Huidig gewicht:

Huidige lengte:

Bloedgroep:

Contactpersoon 1: Naam:

Tel./GSM-nummer:

Contactpersoon 2: Naam:

Tel./GSM-nummer:

Huisarts/kinderarts: Naam:

Tel./GSM-nummer:

Onderzoeken uit te voeren bij de huisarts of bij opname:

geen

consult:

.....

labo

preoperatieve afspraak bij de anesthesist
via 03 880 90 11

.....

Beste mama, Beste papa,

Als jouw kind geopereerd wordt en hiervoor verdoving krijgt, is dit een ingrijpende gebeurtenis. Vanzelfsprekend wil je jouw kind zo goed mogelijk ondersteunen en hem of haar hierop voorbereiden.

Om de opname zo goed en zo vlot als mogelijk te laten verlopen, hebben we alles voor jou op een rijtje gezet. Zo kan je zelf nagaan of al het nodige is gebeurd. We vragen je met nadruk om de vragenlijst correct en zo volledig mogelijk in te vullen. Vergeet niet dat je zelf mee verantwoordelijk bent voor een veilig verloop van de opname van jouw kind. Daarom is belangrijk om alle vragen correct te beantwoorden en de informatie in dit patiëntenboekje grondig te lezen. Tijdens de opname heb je zelf ook inspraak in het behandelingsplan.

Heb je verder nog vragen? Bespreek deze dan met de behandelend arts.

Inhoudstafel

deel 1: informatie voor de ouders en huisarts

deel 2: hoe bereid je je kind voor?

deel 3: informed consent anesthesie (informatie- en toestemmingsformulier)

deel 4: informed consent chirurgie (informatie- en toestemmingsformulier)

deel 5: het persoonlijk dossier van jouw kind

deel 6: algemene informatie

Breng dit patiëntenboekje volledig ingevuld en ondertekend mee naar het ziekenhuis op de dag van de operatie!

deel 1. Informatie voor de ouders en huisarts

Wat moet je weten voorafgaand aan de operatie?

Niet eten voor de operatie

Het is belangrijk dat jouw kind **nuchter** is voor de operatie. Dit betekent dat hij/zij vanaf een bepaalde tijd niets meer mag eten en slechts beperkt mag drinken. Deze afspraken zijn van toepassing voor zowel een algemene verdoving als een loco-regionale of plaatselijke verdoving. Als jouw kind toch eet voor de operatie, kan de operatie niet doorgaan.

Nuchter wil zeggen:

- tot 6 uur vóór de opnametijd mag jouw kind alleen een lichte maaltijd eten. Je kan kiezen uit:
 - o 2 beschuitjes of crackers met confituur maar zonder boter OF
 - o 1 snee brood met confituur, zonder boter OF
 - o flesvoeding
- tot 4 uur vóór de opnametijd mag jouw baby (tot 1 jaar oud) nog borstvoeding krijgen.
- ná deze lichte maaltijd mag jouw kind elk uur, totdat hij/zij naar de operatiekamer gaat, alleen nog heldere dranken, zoals thee (zonder melk; suiker mag wel), water, heldere appelsap en limonade drinken (géén melkproducten of niet-heldere vloeistoffen!). De hoeveelheid moet wel beperkt worden tot maximaal 30 ml per uur (tot 1 jaar) en maximaal 100 ml per uur (vanaf 1 jaar).

Mag mijn kind medicatie nemen voor de operatie?

Als jouw kind medicatie gebruikt, bespreek je dit op voorhand met de behandelend arts. De arts zal je vertellen of je kind deze medicatie gewoon kan innemen of niet.

Is er vóór de operatie raadpleging bij de anesthesist nodig?

Dit wordt bepaald door de behandelend arts. De arts duidt dit aan op pagina 1.

Hygiënische maatregelen

Een goede lichaamshygiëne vermindert het risico op wondinfecties na de operatie

- was jouw kind grondig (best onder de douche) de dag vóór de ingreep met douchegel en shampoo. Oksels, liezen, navel en bilnaad verdienen bijzondere aandacht
- laat het kind zijn tanden 's ochtends poetsen
- zorg dat nagels van vingers en tenen kort en proper zijn
- laat jouw kind geen juwelen (halskettingen, armbanden, ringen, ...) dragen
- laat jouw kind propere kledij dragen
- pas een goede hand- en hoesthygiëne toe: dit kan ziekenhuisinfecties voorkomen

Help, mijn kind is verkouden. Kan de operatie doorgaan?

Als jouw kind één van de volgende symptomen heeft, dan neem je contact op met de dienst anesthesie via 03 880 96 98 (campus Rumst) en 03 890 16 35 (campus Bornem).

- zich onwel voelen
- koorts (temperatuur boven de 38°C)
- verminderde eetlust
- verminderde inname van vloeistoffen

Neem ook contact op als jouw kind recent een vaccinatie heeft gehad of de laatste 21 dagen in contact is geweest met een persoon die de mazelen, rodehond of waterpokken doormaakte.

In alle andere gevallen kan de operatie doorgaan. Als jouw kind minder dan 6 weken geleden een luchtweginfectie heeft doorgemaakt, is er mogelijk nog een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen aanwezig. Schrijf deze informatie steeds op deze brochure en meld dit aan de anesthesist. Op die manier kan de anesthesist de nodige voorzorgsmaatregelen treffen.



Verloop van de operatie en opname

Naar het ziekenhuis

Jouw kind moet nuchter zijn op de dag van de ingreep (zie vorige pagina).

Wat breng je mee naar het ziekenhuis?

- identiteitskaart van jouw kind
- bloedgroep- en allergiekaart
- eventueel de verwijsbrief van de arts
- gegevens hospitalisatieverzekering
- dit patiëntenboekje (volledig ingevuld en ondertekend)
- thuismedicatie in de originele verpakking
- ondergoed, pyjama, warme sokken, dagkledij, ...
- toiletartikelen: pampers, washandje, handdoek, zeep, haarborstel, tandenborstel, ...
- een vertrouwde knuffel
- een beetje speelgoed of een boekje

Meld je eerst aan bij de receptie

Meld je samen met jouw zoon of dochter aan bij het onthaal van ons ziekenhuis via de kiosk in de centrale inkomhal en laat je vervolgens inschrijven aan de opnamebalie. Jouw kind krijgt hier een **identificatiebandje**. Deze armband moet te allen tijde worden gedragen tot bij ontslag.

Op het dagziekenhuis of verpleegafdeling

Volg de aangegeven route naar de verpleegafdeling en meld jouw kind vervolgens aan bij de verpleegpost. Op de afdeling geeft een verpleegkundige informatie over de verdoving en de opname. De verpleegkundige zal ook enkele vragen stellen (is jouw kind nuchter, heeft jouw kind allergieën, ...) en enkele controles uitvoeren (temperatuurmeting, pijn, ...).

We voorzien informatiemateriaal specifiek op maat van jouw kind, zoals een fotoboek met foto's en toelichting over de verdoving en het inbrengen van een infuus. Om jouw kind uit te leggen wat verdoving is, kan je samen het fotoboek doorlezen. Deze activiteit kan het wachten vaak wat verkorten.

De verpleegkundige legt een **operatieschortje** klaar. Dit mag jouw kind aandoen.

De kans is groot dat jouw kind een **infuus** zal krijgen in de operatiezaal. Hiervoor brengen wij vooraf een verdovende zalf (tetracaïne of lidocaïne/prilocaiñecrème) op de hand of elleboogplooi aan, zodat de huid verdoofd is bij het prikken van het infuus. Jouw kind krijgt eventueel ook een pijnstillende siroop (paracetamol) en een kalmeringssiroopje (Ozaline® of midazolam). Postoperatieve pijn (pijn na de operatie) kan immers efficiënter aangepakt worden door het tijdig toedienen van pijnmedicatie. Op die manier proberen we de ervaring voor jouw kind zo aangenaam mogelijk te maken en stress en pijn zo goed mogelijk te voorkomen.

Naar het operatiekwartier

Kinderen die een operatie moeten ondergaan, zijn vaak minder angstig als hun papa, mama of verzorger erbij is op het moment dat zij in slaap worden gebracht. Dat geldt ook voor het wakker worden op de uitslaapkamer of ontwaakzaal. In AZ Rivierenland proberen we alle kindjes zo **kindvriendelijk** mogelijk onder narcose te laten gaan en is het bijna altijd mogelijk dat één ouder of verzorger aanwezig is. Volg steeds de aanwijzingen en instructies op van onze medewerkers. We handelen steeds in het belang van jouw kind. Ook de lievelingsknuffel van jouw zoon of dochter mag mee naar het operatiekwartier.

Spoedoperaties

Wanneer de operatie onverwacht komt, heb je jouw kind en jezelf niet kunnen voorbereiden. Bovendien is er in het weekend en 's nachts minder personeel aanwezig om jou als mama of papa te begeleiden. Daarom kan de anesthesist bij spoedoperaties beslissen dat je niet aanwezig kan zijn bij de start van de operatie en anesthesie.

Vorbereiding in het operatiekwartier

Eens aangekomen in het operatiekwartier zal je samen met jouw kind vaak nog eventjes moeten wachten in de voorbereidingsruimte. In het operatiekwartier gelden speciale **kledingvoorschriften**. Je krijgt een schort aan. Jullie krijgen ook een operatiemutsje en een mondmasker. Tracht lang haar steeds bij elkaar te binden. In tussentijd brengen wij alles in gereedheid om jouw kind veilig onder narcose te brengen. Soms zal de anesthesist hier al een locoregionale anesthesie uitvoeren. De anesthesist en de operatieverpleegkundige zullen jullie beiden begeleiden en uitleg geven tijdens het uitvoeren van de procedure.

In de operatiezaal

Jouw kind zal op de operatietafel moeten plaatsnemen. Hij of zij zal aangekoppeld worden aan de monitor. Dit gebeurt via stickertjes en kabeltjes. Dit is niet pijnlijk. Zo plaatsen we een pleister met een lampje op de teen of vinger voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed. We kleven ook pleisters voor de hartbewaking en soms leggen we ook een bloeddrukmeter aan. De anesthesist en verpleegkundigen vertellen jou en jouw kind wat er gaat gebeuren.



Algemene verdoving

Afhankelijk van het type ingreep kan het nodig zijn dat jouw kind in slaap wordt gebracht. Jongere kinderen brengen we meestal in slaap met een **maskertje**. Oudere kinderen krijgen meestal de keuze, of via een maskertje of via een **klein prikje**. Probeer steeds jouw kind bij te staan door zachtjes tegen hem of haar te praten.

Na het opzetten van het masker of het plaatsen van het infuus duurt het even voordat jouw kind in slaap valt. De anesthesist brengt jouw kind in een diepe slaap, zodat hij of zij niets van de operatie merkt. De meeste kinderen vallen niet gewoon in slaap, maar kunnen een wat vreemd gedrag vertonen: onrustig worden, slaan of trekken met de armen, met de ogen draaien, onrustig ademen, hoesten, ... Schrik hier niet van. Dit is normaal en vaak voorkomend. Jouw kind merkt hier zelf niets van. Als je dit niet wenst mee te maken, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. Het is begrijpelijk dat dit voor jou als ouder een beangstigende situatie is, probeer dit niet aan jouw kind te laten merken. Probeer jouw kind te allen tijde gerust te stellen.

Nadat jouw zoon of dochter in slaap is gevallen, zal een medewerker je begeleiden naar de uitgang. De operatie kan je immers niet bijwonen. Je kan vervolgens in de kamer van jouw kind of in de kleine wachtzaal wachten totdat de operatie is afgelopen.

Als jouw kind met een masker in slaap werd gebracht dan plaatst de anesthesist vaak alsnog een infuus. Dit dient voor de toediening van andere medicatie, zoals pijnstillers. Jouw kind wordt pas wakker als de operatie voorbij is.

Locoregionale verdoving

Afhankelijk van het type ingreep kan een algehele anesthesie gecombineerd worden met een locoregionale anesthesie. Met deze methode ervaart jouw kind minder pijn na de operatie. Bij locoregionale anesthesie wordt - met behulp van een echotoestel - lokale verdoving ingespoten nabij de zenuwen van het te opereren lichaamsdeel. Afhankelijk van de leeftijd van jouw zoon of dochter voeren we deze prik wakker of slapend uit. De zenuwen worden dan tijdelijk uitgeschakeld zodat jouw kind de ingreep comfortabel kan ondergaan en na de operatie goede pijnstilling ervaart.

Complicaties en bijwerkingen bij de verdoving

Geen enkele ingreep is geheel risicoloos. Met gekwalificeerde medewerkers en goede bewakingsapparatuur zorgen wij zo goed mogelijk voor de veiligheid en het comfort tijdens de operatie. Toch willen wij je attent maken op mogelijke bijwerkingen en complicaties:

Frequente bijwerkingen:

- na het ontwaken uit de algemene anesthesie kan je kind slaperig of misselijk zijn en eventueel braken
- na de uitwerking van de verdoving kunnen pijn, misselijkheid en/of braken, een droge keel en keelpijn optreden. De droge keel en keelpijn verdwijnen snel spontaan.

Zeldzame bijwerkingen:

- tijdens de algemene anesthesie kunnen een allergische reactie op medicatie, een beschadiging aan het gebit en zeldzame onvoorspelbaarheden optreden
- tijdens de locoregionale anesthesie kan een allergische reactie op medicatie en zeldzame onvoorspelbaarheden optreden.

Wij handelen steeds in het algemeen belang van het kind en zullen mogelijke bijwerkingen steeds zo goed mogelijk opvangen en behandelen.

In de ontwaakzaal

Na de operatie gaat jouw kind van de operatiekamer naar de ontwaakzaal (de uitslaapkamer). Daar wordt jouw kind pas weer echt wakker. De verpleegkundige brengt je - meestal - naar deze ruimte, zodat je erbij bent als jouw kind wakker wordt of jouw kind wordt zo snel mogelijk terug naar de kamer gebracht als het wakker is. Het is fijn als een kind één van zijn of haar ouders ziet bij het openen van de ogen. In het begin kan jouw kind nog zeer slaperig zijn. Pas als de pijn goed onder controle is en alle controles goed zijn, kan jouw kind terug naar de verpleegafdeling.

Na een operatie of behandeling kan pijn optreden. We zullen regelmatig naar de aanwezigheid van pijn vragen bij jouw kind. We doen dit aan de hand van de **gezichtjesschaal of FLACC-score**. Afhankelijk van het antwoord van jouw kind zullen we het pijnbeleid bijsturen.

Terug naar de verpleegafdeling

De meeste kinderen voelen zich niet ziek na een operatie. Op de verpleegafdeling kan jouw kind iets **eten en drinken**. Start steeds met water en dring niet aan. De verpleegkundige zal ook pijnstilling en medicatie tegen misselijkheid geven als dit nodig is. Pas als alle controles goed zijn én na het akkoord van de behandelend arts kunnen jij en jouw kind terug naar huis. Je krijgt heel wat documenten en informatie (afspraken, instructies, ...) van de verpleegkundige mee naar huis.

... en terug thuis!

Pijn

Omdat een goede pijnstilling direct na de ingreep zeer belangrijk is, geven we je alvast volgende richtlijnen mee:

- wanneer je de medicatie regelmatig toedient, ontstaat er een continu pijnstillend effect en zal jouw kind sneller opnieuw eten en drinken.
- pijnstillende siroop helpt beter dan suppo's
- slaapt jouw kind op het uur dat de siroop moet ingenomen worden? Dan mag je die dosis overslaan en zo nodig geven bij het wakker worden. Reken dan zelf uit wanneer de volgende dosis moet gegeven worden.
- bij pijn kan je paracetamol- of Neurofensiroop toedienen. Volg hierbij de instructies op de bijsluiter.
- geef géén bijkomende medicatie zonder eerst een arts te raadplegen!

We geven deze richtlijnen ook mee bij ontslag.

Drinken na de operatie

De meeste kinderen voelen zich niet ziek na een operatie, maar soms kunnen ze wat slaperig zijn. Kinderen herstellen zeer snel. Het is beter niet aan te dringen met drinken. Wacht tot jouw kind zelf om drinken vraagt. Vermijd spuithoudende dranken en dranken die veel suiker (zoals chocolademelk en fristi) of vruchtvlies (zoals sinaasappel) bevatten. Start steeds met niet-bruisend water alvorens over te gaan op een ander type drank of voeding.

Misselijkheid

Is jouw kind misselijk na de operatie of moet het regelmatig braken? Geef jouw kind dan voldoende water en start met lichtverteerbare voeding (yoghurt, soep, beschuitjes, ...). Maar dring niet aan. Meestal geeft de behandelend arts ook een voorschrift met anti-emetische medicatie mee: deze medicatie vermindert misselijkheid en het braken. Volg de instructies vanop de bijsluiter en het medisch voorschrift.

Heb je vragen?

Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen over de voorbereiding, de operatie zelf of over de thuiskomst? Neem dan contact op met de dienst anesthesie, het dagziekenhuis of de spoedgevallendienst.

- campus Rumst:
 - anesthesie: 03 880 96 98
 - dagziekenhuis: 03 880 96 99 (van 07.00 tot 19.30u op weekdays)
 - spoedgevallen: 03 880 95 20 (in het weekend en na 19:30u op weekdays)
- campus Bornem:
 - anesthesie: 03 890 16 35
 - dagziekenhuis: 03 890 16 35 (van 07.00 tot 20.00u op weekdays)
 - spoedgevallen: 03 890 16 11 (onthaal) (in het weekend en na 20.00u op weekdays)

deel 2. Hoe bereid je je kind voor?

Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Vanzelfsprekend wil je jouw zoon of dochter zo goed mogelijk voorbereiden. Geef **duidelijke informatie** aan jouw zoon of dochter over wat er hem of haar te wachten staat en **pas jouw taal aan** aan de leeftijd van jouw kind. Op die manier kan jouw kind zich mentaal voorbereiden en neem je een deel van zijn angsten weg. Tracht jouw kind correct te informeren, zonder hem of haar angstig te maken.

Je kan jouw kind voorbereiden op de onbekende omgeving, de onbekende mensen in de witte schorten en blauwe pakjes, de ingreep zelf, de medische apparatuur, ...

Peuters

Peuters begrijpen al veel van wat hun wordt verteld, ook al kunnen zij zelf nog niet goed praten. Vertel jouw kind zo eenvoudig mogelijk wat er gaat gebeuren maar begin er niet te vroeg mee. Boekjes kunnen bij het vertellen helpen (zie boekenlijst pagina 8).

Vertel jouw kind waarom het naar het ziekenhuis gaat, hoelang het verblijf duurt, dat je meegaat en bij hem/haar blijft. Je kunt de vertrouwde zaken vertellen, zoals in bed liggen, pyjama dragen en spelen. Door met jouw kind het verhaal te spelen (bijvoorbeeld aan de hand van een dokterssetje) kan alles wat begrijpelijker worden.

Kleuters

Bij kleuters geldt hetzelfde als bij peuters, alleen kan jouw verhaal wat uitgebreider zijn. Op deze leeftijd gaan kinderen vragen stellen. Wees wel voorzichtig met het vertellen over de ingreep zelf. Het is snel beangstigend en kinderen kunnen erover gaan fantaseren. Het is van belang dat jouw kind weet dat hij/zij voor de operatie in slaap wordt gebracht. Daardoor zal hij/zij niets voelen van de operatie.

Vraag jouw kind eens of hij/zij weet wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren. Zo kom je erachter of jouw verhaal goed is overgekomen.

Kinderen vanaf de leeftijd van 7 - 8 jaar

Bij een ouder kind wordt het gemakkelijker een ziekenhuisopname te verklaren. Je kan best zelf bepalen wanneer je dat doet. Het ene kind vindt het prettig tijdig te weten wat er gaat gebeuren. Hij/zij kan zich er dan beter op instellen. Een ander kind wordt juist angstiger als hij/zij lang moet wachten.

Boeken die helpen bij de voorbereiding

Onderstaande boeken kan je gebruiken als hulp bij de voorbereiding op de opname. Het is aan te bevelen deze boeken samen met jouw kind te lezen. Deze boeken (en andere boeken over het ziekenhuis) kan je lenen bij de bibliotheek.

Voor kinderen vanaf 2 jaar:

- Nijntje in het ziekenhuis, Dick Bruna, ISBN 90 739 91870
- In het ziekenhuis, Betty Sluyzer, ISBN 90 713 68610
- Muis in het ziekenhuis, Lucy Cousins, ISBN 9025851029

Voor kinderen vanaf 4 jaar:

- Lucas en de slaapdokter, Struyf en Stefan Boonen, ISBN: 9789058385802
- Naar het ziekenhuis, Imme Dros, ISBN: 9789045107578
- Milan in het ziekenhuis, Stijn Moekaars, ISBN: 9789044810998
- Het ziekenhuis, J. Zoeler, ISBN: 9789045107578

- Jaap de aap in het ziekenhuis, M. van Bergen & M. van Galen, ISBN 90 215 12637
- Een bed op wieltjes, Vivian den Hollander, ISBN 9026987846.
- Naar het ziekenhuis, Imme Dros, ISBN 9045107570.
- Serie de Ziekenboeg, C. Kliphuis, onder andere:
 - IJs voor Matthijs (amandelen knippen). ISBN 90 624 92061.
 - De ogen van Olivia (een lui oog en scheel zien). ISBN 90 624 92622.
 - Het oor van Leonoor (buisjes plaatsen). ISBN 90 624 91944.
 - Het been van Heleen (beenbreuk). ISBN 90 624 91952.



AZ Rivierland heeft zelf ook een brochure voor kindjes gemaakt. In dit verhaal vertellen we hoe de operatie van Floortje verloopt. Je kan deze brochure op de website www.azrivierland.be vinden of vragen aan jouw behandelend arts.



Rechten van het kind in ons ziekenhuis

Onze visie op de rechten van het kind en zijn directe omgeving vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname is gebaseerd op de richtlijnen in Het handvest Kind en Ziekenhuis, dat in 1988 werd opgemaakt in samenspraak met 12 Europese patiëntenverenigingen en de Wereldgezondheidsorganisatie:

Bescherming tegen onnodige opname

Kinderen worden niet langer dan nodig in het ziekenhuis opgenomen.

Recht op een vertrouwenspersoon

Kinderen hebben het recht om hun vertrouwenspersoon (ouders/wettelijke vertegenwoordiger) in alle omstandigheden bij zich te hebben. Rooming-in kan op onze afdeling.

Recht op comfortabele accommodatie en informatie voor de ouders/wettelijke vertegenwoordiger

Aan de ouders/wettelijke vertegenwoordiger wordt accommodatie en de mogelijkheid tot overnachting zo dicht mogelijk bij hun kind aangeboden. De kosten voor rooming-in worden tot het minimum beperkt.

Recht op informatie en een minimum aan fysieke en emotionele stress

Informatie wordt, afhankelijk van de omstandigheden, zo duidelijk en volledig mogelijk verstrekt. De informatie wordt mondeling gegeven of door middel van aangepaste informatiebrochures. Maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen te verlichten.

Recht op het geven van toestemming en bescherming tegen overbodige behandelingen

Er worden geen onderzoeken, ingrepen of behandelingen uitgevoerd zonder overleg met en toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Alleen de noodzakelijke behandelingen en onderzoeken worden uitgevoerd.

Recht op verzorging samen met leeftijdsgenoten en recht op bezoek

De eigenheid van het kind komt op de eerste plaats. Daarom worden kinderen met dezelfde zorgbehoefte samen opgenomen en verzorgd. Bezoek wordt, afhankelijk van de afdeling en gezondheidstoestand van het kind, toegelaten.

Recht op spelen en onderwijs

Kinderen hebben het recht op een verblijf in een stimulerende en veilige omgeving, waar voldoende toezicht is en rekening houdt met de noden van elk kind.

Recht op speciaal opgeleid personeel

Alle medewerkers van de afdeling zijn opgeleid om met kinderen om te gaan. Het team beschikt over de kennis en de ervaring die nodig zijn om aan emotionele en fysieke noden van het kind en het gezin tegemoet te komen.

Recht op continuïteit van zorg

In ons ziekenhuis werken alle medewerkers samen en in overleg om continuïteit in de zorg te waarborgen, zowel in als buiten het ziekenhuis.



deel 3. Informed consent anesthesie: informatie- en toestemmingsformulier

**verplicht te ondertekenen door de ouder of wettelijke vertegenwoordig(st)er
alvorens de anesthesie kan doorgaan**

Ondergetekende ouder
 wettelijke vertegenwoordig(st)er van:

naam patiënt: voornaam:
geboortedatum: / /

- heeft voldoende informatie gekregen over de verdoving
- aanvaardt het onderzoek/de chirurgische ingreep, die het kind zal ondergaan
- heeft alle informatie begrepen en verklaart alle pre-, per- en postoperatieve richtlijnen te zullen respecteren
- heeft begrepen dat er soms zeldzame complicaties kunnen optreden bij elke anesthesie- en/of analgesiemethode en heeft de informatie op de website en in deze folder doorgenomen
- heeft de vragenlijst ingevuld en alle noodzakelijke bijkomende onderzoeken laten uitvoeren
- heeft er begrip voor dat de ingreep (zelden) omwille van dwingende medische redenen door de anesthesist uitgesteld kan worden
- verklaart hierbij dat gegevens op anonieme wijze verwerkt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek (indien niet akkoord, schrap deze zin en plaats hiernaast uw handtekening)
- geeft toestemming dat bloedproducten toegediend mogen worden indien nodig (indien niet akkoord, schrap deze zin en plaats hiernaast uw handtekening)
- geeft toestemming voor de noodzakelijke verdoving bij het kind
- verklaart zich akkoord voor eventuele opname van het kind in het ziekenhuis, als dit medisch noodzakelijk zou zijn en zorgt voor een volwassen begeleider gedurende het ganse verblijf in het ziekenhuis
- verklaart deze vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld en geen geneeskundige gegevens verzwegen te hebben

Deze consent werd opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Patiëntenrechten van 22.08.2002 – BS. 26.09.2002.

Datum: / /

Naam en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd"

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. AZ Rivierenland in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.

deel 4. Informed consent chirurgie: informatie- en toestemmingsformulier

verplicht te ondertekenen door de arts en de ouder of wettelijke vertegenwoordig(st)er alvorens de ingreep kan doorgaan

Ondergetekende arts verklaart precieze inlichtingen te hebben meegedeeld over de gezondheidstoestand aan de ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er van volgende patiënt:

Naam patiënt: Voornaam:

Geboortedatum: / /

De diagnose¹ is:

.....
waarvoor hij/zij volgende ingre(e)p(en) / procedure dient te ondergaan:

.....
en die zullen uitgevoerd worden door dr.:

.....
onder lokale algemene en/of locoregionale anesthesie.

In eenvoudige en verstaanbare termen werd de mogelijke evolutie van de gezondheidstoestand van de patiënt omschreven indien niet tot de geplande ingre(e)p(en) / procedure wordt overgegaan. Als arts heb ik eveneens inlichtingen over eventuele alternatieve behandelingen, elk met hun voor- en nadelen, gegeven. Ook werd het nut en de doeltreffendheid van de behandeling toegelicht.

Als arts heb ik duidelijk de aard, de draagwijdte en het doel van de ingre(e)p(en) / procedure beschreven die zal/zullen worden uitgevoerd, de ongemakken die hieruit voortvloeien, alsook de risico's, nevenwerkingen en mogelijke verwikkelingen van deze ingre(e)p(en) / procedure, zowel op korte als lange termijn.

Ik heb hierover eveneens een informatiebrochure gegeven met de nodige uitleg: ja neen

Ik heb meegedeeld dat het medisch team tijdens de uitvoering van de ingre(e)p(en) / procedure genoodzaakt kan zijn de geplande ingre(e)p(en) / procedure uit te breiden met bijkomende handelingen die vooraf niet voorzien kunnen worden, maar medisch gezien absoluut noodzakelijk zijn. De ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er geeft hierbij dan ook aan bovenvermelde arts toestemming om tijdens de uitvoering van de geplande ingre(e)p(en) / procedure elke bijkomende medische ingreep uit te voeren in geval van volstrekte medische noodzakelijkheid. Als arts heb ik een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

¹ Zelfs indien men niet 100% zeker is van de diagnose dient men toch een diagnose te stellen. In dat geval spreken we van een 'waarschijnlijkheidsdiagnose'.

Ik verklaar bovendien dat ik de ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er op de hoogte heb gebracht van een vrij precieze raming van de financiële kostprijs van de geplande ingre(e)p(en) / procedure, zowel zijn/haar persoonlijke bijdragen als het bedrag dat door de ziekteverzekering wordt betaald.

Ik heb de ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er de gelegenheid gegeven vragen te stellen en heb hierop voldoende en volledig geantwoord. Deze heeft mijn antwoorden ook goed begrepen. De ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er geeft hierbij dan ook de toestemming voor de uitvoering van de hierboven omschreven ingre(e)p(en) / procedure.

Ik verklaar de ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er correct en volledig te hebben ingelicht over de vooraf bestaande gezondheidstoestand van zijn/haar kind en zijn/haar vragen hierover eerlijk te hebben beantwoord. De ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er is bereid, zowel in het belang van een goed verloop van de operatie als van het herstel, zich strikt aan de aanwijzingen van bovenvermelde arts te houden.

Hierbij werd eveneens aandacht gevestigd op het feit dat volgende richtlijnen strikt uitgevoerd moeten worden:

- het kind zal volstrekt nuchter zijn voor de operatie (zie pagina 4)
- de eerste 24 uur na de ingreep zal het kind niet fietsen
- er zal de eerste 24 uur na de operatie thuis iemand aanwezig zijn

De ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er begrijpt ook dat de geneeskundige klinische praktijk geen exacte wetenschap is, dat een opsomming van mogelijke complicaties nooit volledig kan zijn en dat er geen verbintenis / overeenkomst kan worden aangegaan over het uiteindelijk resultaat van de ingre(e)p(en) / procedure (geen resultaatsverbintenis).

De ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er geeft toestemming om – indien nodig – tijdens of na de ingreep bloedproducten toegediend te krijgen (indien niet: deze zin schrappen en paraferen).

Om administratieve redenen persoonlijke gegevens in een computer bewaren is voor de ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er geen bezwaar. De ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er geeft toestemming om voor / tijdens / na bovenvermelde ingre(e)p(en) / procedure anoniem beeldmateriaal of foto's te laten nemen, die later kunnen gebruikt worden voor medisch onderwijs of wetenschappelijke publicatie (indien niet: deze zin schrappen en paraferen).

De ouder / wettelijke vertegenwoordig(st)er geeft toestemming aan de hierboven vermelde arts om de ingre(e)p(en) / procedure uit te voeren in samenwerking met een door hem gekozen arts of assistent.

Dit consent werd in overeenstemming met de Wet op de Patiëntenrechten van 22.08.2002 – B.S. 26.09.2002 opgesteld te

..... op / /

Naam en handtekening

ouder

wettelijke vertegenwoordig(st)er

voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd"

Naam en handtekening van de arts die de informatie heeft gegeven:

Dit document dient na ondertekening bij de opname te worden overgemaakt aan een lid van het medisch team, die het aan het patiëntendossier zal toevoegen.

In overeenstemming met de Wet op de Patiëntenrechten van 22.08.2002 – B.S. 26.09.2002.

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. AZ Rivierenland in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.

deel 5. Het persoonlijk dossier van jouw kind

Om jouw kind de best mogelijke zorgen te kunnen geven, is het belangrijk om de gezondheidstoestand van jouw kind te kennen. Daarom vragen we jou om dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Deze lijst wordt ingevuld door: mama papa andere:

Naam:

Huidig gewicht:		Huidige lengte:	
-----------------	--	-----------------	--

Bloedgroep:	
-------------	--

Administratieve gegevens

Naam patiënt: Voornaam:

Geboortedatum: / /

Contactgegevens

Straat + nummer: PC + gemeente:

Contactpersoon 1: Tel./GSM:

Contactpersoon 2: Tel./GSM:

Naam huisarts/kinderarts: Tel./GSM:

Voorgeschiedenis

Is jouw kind vroeger al eens in slaap geweest voor een ingreep? ja neen

Zo ja, in welk jaar en voor welke ingrepen?

- in voor:
- in voor:
- in voor:

Werd jouw kind ooit opgenomen in een ziekenhuis (anders dan voor ingrepen hierboven vermeld)?

Zo ja, waarvoor, in welk ziekenhuis, bij welke arts:

- voor: ziekenhuis:
arts:
- voor: ziekenhuis:
arts:

- Werd jouw kind te vroeg geboren? ja neen
- zwangerschapsduur van: weken
- gewicht bij de geboorte: kg

Heeft jouw kind een normale ontwikkeling op lichamelijk, geestelijk, motorisch en sociaal vlak?

- ja neen indien neen, omschrijf zo nauwkeurig mogelijk:

Lijdt jouw kind aan een ziekte, zoals epilepsie, suikerziekte, longaandoening, astma, hartaandoening, erfelijke ziekte, nierziekten, bloedstollingsprobleem, ...?

- ja neen indien ja, welke?

Medicatie

Neemt jouw kind medicatie? ja neen

Zo ja, welke? (denk ook aan insuline, puffers, siropen, medicatiepleisters,...)

geneesmiddel + sterkte	vorm: tablet, bruis-tablet, capsule, aerosol, siroop, SC, IM, subling, IV, inhalatie, dermaal,...	nuchter	bij het ontbijt	bij het middag-maal	bij het avond-maal	voor het slapen	opmerkingen (bv. bij pijn, gestopt preoperatief)
voorbeeld: Pantomed 20 mg	tablet	1					dagelijks
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Algemene gezondheidstoestand

Kan jouw kind normale inspanningen doen (lopen, sporten,...)? ja neen

Heeft jouw kind gemakkelijk blauwe plekken of neusbloedingen? ja neen

Heeft jouw kind een piepende ademhaling? ja neen

Is jouw kind snel kortademig? ja neen

Heeft jouw kind problemen met het openen van de mond? ja neen

- Heeft jouw kind problemen om het hoofd te bewegen? ja neen
- Heeft jouw kind last van een verlamming of spasticiteit? ja neen
- Was jouw kind al in behandeling bij een neuroloog of psychiater?
zo ja, waarvoor? ja neen
arts:
- Lijdt jouw kind aan een besmettelijke ziekte? ja neen
zo ja, welke?
- Kreeg jouw kind ooit een bloedtransfusie? ja neen
zo ja, reden?
- Vertoonde jouw kind daarbij een ongewone reactie? ja neen
Geef je toestemming om bloedproducten toe te dienen indien nodig? ja neen
- Is jouw kind op dit ogenblik of de afgelopen 6 weken verkouden geweest? ja neen
- Heeft jouw kind de laatste maand antibiotica genomen? ja neen
zo ja, waarom?
- Heeft jouw kind op dit ogenblik of de afgelopen 4 weken meer dan 38°C koorts? ja neen

Neem contact op met de dienst anesthesie.

- Hoest jouw kind op dit ogenblik? ja neen

Neem contact op met de dienst anesthesie.

Allergieën

Is jouw kind allergisch of overgevoelig voor bepaalde producten of voeding? Vermeld welke reactie hij/zij vertoonde: zwelling, ademnood, jeuk, rode vlekken,...

- mijn kind is allergisch ja neen
 - latex (handschoenen, ballonnen) ja neen reactie:
 - contraststoffen/Jodium ja neen reactie:
 - kleefpleisters ja neen reactie:
 - medicatie: reactie:
 - andere: reactie:
 - andere: reactie:
- vb. hooikoorts, kleurstoffen, kiwi, bananen, voeding,...

De verdoving

Heeft jouw kind:

- losstaande tanden ja neen welke:
- een hoorapparaat ja neen links rechts
- een insulinepomp ja neen

Had jouw kind bij een vorige operatie last van misselijkheid of braken? ja neen

Reageerde hij/zij bij een verdoving op een ongewone manier? ja neen

indien ja, omschrijf zo nauwkeurig mogelijk:

Had een familielid ooit problemen met verdoving? ja neen

indien ja, omschrijf zo nauwkeurig mogelijk:

Heeft jouw kind last van reisziekte? ja neen

Wens je nog iets speciaals te vermelden?

.....

.....

.....

Sociale vragenlijst

Woonsituatie

- bij de ouders bij moeder bij vader
- pleegouders mantelzorgers (grootouders, familie,...)
- professionele zorgverlener andere:

Heeft je kind broers/zussen? ja neen zo ja: hoeveel?

Taal:	begrijpt Nederlands	spreekt Nederlands	andere
kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
moeder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Is jouw kind zindelijk? ja neen luier 's nachts en/of tijdens dutje

Voeding

- borstvoeding
- flesvoeding
- gevarieerde voeding
- vegetarisch
- specifieke voedingsgewoonten en/of dieet: (bv. glutenvrij, lactosevrij,...)

Godsdienst

- Mijn kind wordt gelovig en/of volgens een specifieke levensovertuiging opgevoed:
- Mijn kind wordt niet gelovig opgevoed of wij wensen dit niet te melden

Wens je nog iets speciaals te vermelden?

.....

.....

.....

Preventieve screeningstools

Heeft jouw kind een verhoogd risico op vallen door een aandoening en/of een behandeling? ja neen

Indien je "ja" hebt geantwoord op één van deze vragen, zal de verpleegkundige bij opname de valpreventie- procedure starten en de ergotherapeut op de hoogte brengen.

Gebruikt jouw kind een rolstoel? ja neen

Heeft jouw kind een geheugenstoornis? ja neen

Heeft jouw kind een stofwisselingsziekte? ja neen

Is jouw kind hardhorend of doof? ja neen

Is jouw kind slechtziend of blind? ja neen

Heb je vragen?

Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen over de voorbereiding, de operatie zelf of bij thuiskomst? Neem dan contact op met de dienst anesthesie, het dagziekenhuis of de spoedgevallendienst.

- campus Rumst:
 - anesthesie: 03 880 96 98
 - dagziekenhuis: 03 880 96 99 (van 07.00 tot 19.30u op weekdays)
 - spoedgevallen: 03 880 95 20 (in het weekend en na 19:30u op weekdays)

- campus Bornem:
 - anesthesie: 03 890 16 35
 - dagziekenhuis: 03 890 16 35 (van 07.00 tot 20.00u op weekdays)
 - spoedgevallen: 03 890 16 11 (onthaal) (in het weekend en na 20.00u op weekdays)

ref.: 8350-50120554
versie: 07/02/2023
eigenaar: dr. Bénédicte Van Dessel, dr. Ellen Thys - anesthesie
v.u.: Sofie Vermeulen