


IBD (inflammatoire darmziekten) | reumatologie

Een behandeling met Upadacitinib (Rinvoq®)



Wat is Upadacitinib?

Upadacitinib (Rinvoq®) is een geneesmiddel dat de werking van Janus-kinase (JAK), een enzym dat ontstekingen veroorzaakt, selectief en omkeerbaar remt. Hierdoor worden ontstekingen in jouw lichaam verminderd. Het wordt voorgeschreven voor de behandeling van:

- ziekte van Crohn
- colitis ulcerosa
- reumatoïde artritis
- artritis psoriatica
- axiale spondyloartritis

Start van de behandeling

Omdat Upadacitinib een tweedelijns-behandeling is, ben je al gescreend op actieve of inactieve tuberculose. Je arts zal dit opnieuw controleren voordat je met de behandeling begint.

Dosis en inname

Upadacitinib wordt oraal ingenomen als 1 tablet per dag. Het kan samen met aminosacyclaten worden gebruikt, maar het mag niet gecombineerd worden met andere medicatie die je afweer onderdrukt. Bij reumatologische aandoeningen kan Upadacitinib alleen of in combinatie met methotrexaat gebruikt worden.

- Gebruik Upadacitinib altijd zoals voorgeschreven door je arts. Je huisarts kan dit medicijn niet voorschrijven.
- Het is belangrijk om je dosis elke dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen, met of zonder voeding. Kies een tijdstip dat bij je schema past en stel een herinnering in.
- Slik de tablet in zijn geheel door. Breek, vermaal of kauw de tablet niet.
- Vermijd voedsel of drank die pompelmoes bevat tijdens de behandeling.

Als je een dosis vergeet, neem deze dan zo snel mogelijk in zodra je eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Gebruik van corticosteroiden

Begin nooit op eigen initiatief met een hoge dosis corticosteroiden terwijl je Upadacitinib gebruikt.

Bewaren van de medicatie

Bewaar de medicatie in de originele blisterverpakking om te beschermen tegen vocht. Er zijn geen speciale temperatuurvoorwaarden voor het bewaren van het medicijn.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met jouw behandelend arts bij twijfels of bijwerkingen

IBD: jouw behandelplan in 2 stappen

Colitis Ulcerosa:

- **Inductiefase:** 45 mg per dag gedurende 8 weken. Deze fase kan verlengd worden tot 16 weken bij onvoldoende resultaat.
- **Onderhoudsfase:** 30 mg per dag. Bij patiënten van 65 jaar en ouder of met een verhoogd risico, wordt de onderhoudsdosis verlaagd naar 15 mg per dag.
- **Opvolging:**
 - na 4 weken: controle en bloedafname.
 - na 8 weken: controle van de linker colon, samen met een fecale calprotectinetest en bloedafname.

Ziekte van Crohn:

- **Inductiefase:** 45 mg per dag gedurende 12 weken. Deze fase kan verlengd worden tot 24 weken bij onvoldoende resultaat.
- **Onderhoudsfase:** 30 mg per dag. Bij patiënten van 65 jaar en ouder of met een verhoogd risico, wordt de onderhoudsdosis verlaagd naar 15 mg per dag.
- **Opvolging:**
 - na 4 weken: controle en bloedafname.
 - na 12 weken: controle van de linker colon, samen met een fecale calprotectinetest en bloedafname.

Reumatoïde artritis: jouw behandelplan

- **Dosis:** 15 mg per dag.
- **Opvolging:**
 - na 8 tot 12 weken: controle en bloedafname.

Mogelijke bijwerkingen

Upadacitinib wordt meestal goed verdragen, maar er kunnen bijwerkingen optreden. Neem contact op met je behandelend arts als je bijwerkingen ervaart.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- keel- en neusinfecties
- acne (puistjes)
- verhoogd cholesterol
- verhoogde creatinekinase
- varicella zoster (gordelroos)
- trombose bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren

Zwangerschap en borstvoeding

Upadacitinib mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Bespreek je zwangerschapswens tijdig met je arts.

Contact

campus Bornem

IBD-verpleegkundig consulente

Veroniek Vandewalle
03 890 59 27 | route 40
veroniek.vandewalle@azr.be

IBD-artsen

dr. Michiel Schils
dr. Gaëtan Van den Steen

Reumatoloog

dr. Bert Vander Cruyssen
bert.vander.cruyssen@azr.be

Dagziekenhuis geneeskunde

campus Bornem: 03 890 17 43

Verpleegafdeling geneeskunde 2

campus Bornem: 03 890 16 45

Verpleegafdeling chirurgie

campus Bornem: 03 890 16 65

campus Rumst

IBD-verpleegkundig consulenten

Valerie Rosiers en Gazal Dikeç
03 880 99 90 | route 77c
ibd.rumst@azr.be

IBD-artsen

dr. Ludwig Marchal
dr. Geert Van de Vyver

Dagziekenhuis geneeskunde

campus Rumst: 03 880 96 99

ref.: 50008465 (B) - 50121139 (R)

versie: 24/12/2024

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: Veroniek Vandewalle, IBD-verpleegkundig consulente

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be