

Praktische richtlijnen rond persoonlijke beschermingsmaterialen bij covid-19

Afgestemd volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad (16/03/2020)

Gecommuniceerd door de Federale Overheid van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (21/03/2020)

*Intern goedgekeurd door de werkgroep PPE
voorzitter dr. Vanheule Geert*

De PPE werkgroep monitort de voorraad aan beschermingsmiddelen en stuurt de procedure bij.

Bij elke wijziging van de procedure wordt de medewerker hiervan op de hoogte gebracht.

AFSPRAKEN ROND GEBRUIK VAN MONDMASKERS

Op elke COVID-**afdeling** of TRANSIT-**kamer** wordt gebruik gemaakt van FFP2-maskers. Volgens het advies van de WGO mogen, bij tekort aan FFP2-maskers, ook chirurgische maskers gebruikt worden.

- ▶ **STANDAARD:** 1 eendenbekmasker/FFP2 masker per 8u
- ▶ **AFWIJKING** (= gooi het mondkmasker weg en neem een nieuw FFP2-masker) – **indicaties** :
 - Zichtbare bevuiling
 - Optiflow
 - NIV (niet invasieve ventilatie)
 - Plaatsing maagsonde (zonder tube)
 - Aspiratie (bij open systeem)
 - Open aërosoltherapie
 - Intubatie / extubatie
 - Tracheotomie
 - Reanimatie
 - Balloneren
 - Buikligging bij KV (kunstmatige ventilatie)
 - Bronchoscopie / gastroscopie / ERCP

Aandachtspunten bij het bewaren van een FFP2-masker/eendenbekmasker

BIJ VOORKEUR MOGELIJKHEID 1: bewaar het mondkmasker in een **nierbekken**

- ▶ Manipuleer het mondkmasker zo weinig mogelijk, laat het zo lang als mogelijk opstaan
- ▶ Verwijder het masker zonder de voorkant aan te raken en ontsmet je handen
- ▶ Bewaar het masker in een nierbekken in een propere ruimte (= **NIET** in de patiëntenkamer)
 - *TIP: schrijf je naam op het nierbekken. Zo weet je altijd, wat jouw nierbekken is.*
- ▶ Probeer de buitenkant van het masker zo weinig mogelijk aan te raken bij het opnieuw opzetten van het masker
- ▶ **Ontsmet na het manipuleren of opzetten van het masker steeds je handen**

MOGELIJKHEID 2: draag het mondkmasker rond de **hals**

- ▶ Manipuleer het mondkmasker zo weinig mogelijk, laat het zo lang als mogelijk opstaan
- ▶ Verwijder het masker zonder de voorkant aan te raken en ontsmet je handen
- ▶ Bewaar het masker rond de hals
- ▶ Probeer de buitenkant van het masker zo weinig mogelijk aan te raken bij het opnieuw opzetten van het masker
- ▶ **Ontsmet na het manipuleren en opzetten van het masker steeds je handen**

Aandachtspunten bij weggooien van een FFP2-masker/eendenbekmasker

- ▶ Gooi het eendenbekmasker na wissel of na gebruik in de gelabelde gele container/ton voor risicohoudend medisch afval (RMA) met aanduiding "eendenbekmaskers".



Praktische richtlijnen: COVID-afdeling in transit

AANKLEDEN VOOR HET BETREDEN VAN DE AFDELING

1. Indien je reeds een (chirurgisch/handgemaakt) mondmasker hebt, mag je dit ophouden. Indien je geen mondmasker hebt, is dit niet noodzakelijk
2. Ontsmet je handen
3. Als je toch een kamer binnengaat, leg je je mondmasker in een proper nierbekken of hang het mondmasker aan je hals en volg de verdere stappen (aankleden voor het betreden van de kamer/box)

AANKLEDEN VOOR HET BETREDEN VAN DE KAMER/BOX



1. Ontsmet je handen (30 seconden)



2. Trek een eendenbekmasker/FFP2 aan, goed aansluitend over neus én mond

Voer een lekkagetest (sealtest) uit bij maskers zonder ademhalingsventiel:

- ▶ bedek masker met beide handen, adem krachtig uit
- ▶ bij een lek, opnieuw masker goed aandrukken en opnieuw lek test uitvoeren

3. Bij hergebruik masker: ontsmet je handen na het opzetten van je mondmasker



4. Plaats het scherm voor het gezicht



5. Trek de schort/beschermepak aan
6. Maak de schort/beschermepak vast ter hoogte van nek en midden



7. Trek de handschoenen over de manchetten van de lange mouwen

Je bent klaar om de patiëntenkamer – of box binnen te gaan

Praktische richtlijnen: positieve COVID-afdeling

AANKLEDEN VOOR HET BETREDEN VAN DE AFDELING



1. Ontsmet je handen (30 seconden)



2. Doe een eendenbekmasker/FFP2 aan, goed aansluitend over neus én mond

Voer een lekkagetest (sealtest) uit bij maskers zonder ademhalingsventiel:

- ▶ bedek masker met beide handen, adem krachtig uit
- ▶ bij een lek, opnieuw masker goed aandrukken en opnieuw lek test uitvoeren

3. **Bij hergebruik masker: ontsmet je handen na het opzetten van je mondmasker**



4. Plaats het scherm voor het gezicht



5. Trek de schort/beschermepak aan
6. Maak de schort/beschermepak vast ter hoogte van nek en midden



7. Trek de handschoenen over de manchetten van de lange mouwen

Je bent klaar om de afdeling binnen te gaan

Praktische richtlijnen: *TRANSITAFDELING* UITKLEDEN BIJ VERLATEN VAN DE KAMER/BOX



1. Trek je handschoenen uit
2. En gooi de handschoenen in de gele container/ton



3. Ontsmet je handen (30 seconden)



4. Maak de touwtjes van de schort/beschermepak los (eerst nek en dan midden)



5. Trek de schort/ beschermepak uit, zonder de buitenkant aan te raken



6. Vouw de schort/ beschermepak dubbel ,rol hem op en gooi die weg in de gele container/ton



7. Ontsmet je handen

Ga je nog verder naar een andere patiënt? Dan stopt de uitkleedprocedure hier!

Ga je niet verder naar een andere patiënt? Volg dan stap 8-13 verder!



8. Neem het scherm vast bij de hoofdband (achteraan)
9. Ontsmet met Clinell Wipe (eerst binnenkant, dan buitenkant)



10. Leg het scherm neer op een proper oppervlakte (buiten de kamer)



11. Ontsmet je handen



12. Verwijder het mondmasker **zonder de voorkant aan te raken** en leg het masker neer in een proper nierbekken (buiten de kamer)

13. Ontsmet je handen

Praktische richtlijnen: Positieve COVID-afdeling

UITKLEDEN BIJ HET VERLATEN VAN DE KAMER/BOX OF VOOR HET BETREDEN VAN DE PROPERE RUIJNTE (verpleegpost, keuken)



1. Trek je handschoenen correct uit
2. En gooi de handschoenen in de gele container/ton



3. Ontsmet je handen (30 seconden)

Ga je nog verder naar een andere patiënt? Dan stopt de uitkleedprocedure hier!

Ga je niet verder naar een andere patiënt? Volg dan stap 4-13 verder!



4. Maak de touwtjes van de schort/beschermepak los (eerst nek en dan midden)



5. Trek de schort/beschermepak uit, zonder de buitenkant aan te raken



6. Vouw de schort/beschermepak dubbel en rol hem op en gooi hem in de gele container/ton



7. Ontsmet je handen



8. Neem het scherm vast bij de hoofdband (achteraan)
9. Ontsmet met Clinell Wipe (eerst binnenkant, dan buitenkant)



10. Leg het scherm neer op een proper oppervlakte (buiten de kamer)



11. Ontsmet je handen



12. Verwijder het mondmasker **zonder de voorkant aan te raken** en leg neer in een proper nierbekken (buiten de kamer)
13. Ontsmet je handen



Praktische richtlijnen: Positieve COVID-afdeling

UITKLEDEN BIJ HET VERLATEN VAN DE AFDELING



1. Trek je handschoenen correct uit
2. En gooi de handschoenen in de gele container/ton



3. Ontsmet je handen (30 seconden)



4. Maak de touwtjes van de schort/beschermepak los (eerst nek en dan midden)



5. Trek de schort/beschermepak uit, zonder de buitenkant aan te raken



6. Vouw de schort/beschermepak dubbel en rol hem op en gooi hem in de gele container/ton



7. Ontsmet uw handen



8. Neem het scherm vast bij de hoofdband (achteraan)

9. Ontsmet met Clinell Wipe (eerst binnenkant, dan buitenkant)



10. Leg het scherm neer op een proper oppervlakte (buiten de kamer)



11. Ontsmet je handen



12. Verwijder het mondmasker **zonder de voorkant aan te raken** en leg neer in een proper nierbekken (buiten de kamer)

13. Ontsmet je handen