

	COVID-19 afvalmanagement		
	Auteur(s):	Wim De Vos	2.0
	Keurder(s):	Marcel Zoons	Procedure
	Bekrachtiger(s):	Inge Croux	Ziekenhuisbreed
	Goedkeuringsdatum:	5/08/2020	Toepassingsdatum:

Inhoudsopgave

1	Doelstelling	1
2	Toepassingsgebied en verantwoordelijkheden	1
3	Afkortingen, begrippen en definities.....	2
4	Werkwijze	2
5	Aandachtspunten en mogelijke complicaties.....	4
5.1	PBM	4
5.2	Correct gebruik gele ton voor RMA.....	4
5.3	Correct aanbieden op pallet voor ophaling / verwerking	5
6	Implementatie, communicatie en opvolging & borging.....	5
7	Aanverwante documenten en bijlagen	5
8	Referenties en bronnen.....	5

1 Doelstelling

Duidelijke, veilige en eenvoudige instructies geven rond het afval dat Covid-19 bevat.
Dit vanaf de omgeving van de patiënt tot het klaarmaken voor ophaling door de ophaler / verwerker

2 Toepassingsgebied en verantwoordelijkheden

Alle artsen en medewerkers die afval dat Covid-19 bevat dienen af te voeren dienen deze procedure op te volgen.

Alle ophalers (intern transport) van het afval dienen deze procedure op te volgen.

Ophalers (intern)

- Campus Bornem: Logistieke Pool
- Campus Rumst: intern transport Magazijn en medewerkers Schoonmaak

3 Afkortingen, begrippen en definities

<u>Afkorting of begrip</u>	<u>Definitie</u>
RMA	Risicohoudend Medisch Afval Afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat ze een microbiologische of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding kunnen teweegbrengen, of afvalstoffen die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen
NRMA	Niet Risicohoudend Medisch afval
PBM	Persoonlijke Beschermings Middelen

4 Werkwijze

Al het afval dat Covid-19 bevat is UN3291 gecategoriseerd en dient te worden beschouwd als RMA (Risicohoudend Medisch Afval)

Binnen AZR gebruiken we enkel de gele wiva vatjes voor het RMA (en dus geen afvalzakken voor NRMA of kartonnen dozen (sanitainers) voor vast RMA) voor afval dat Covid-19 bevat.



Gele ton / geel vat voor RMA (beschikbaar in 30 Liter en 50 Liter)

AZR procedures

1. Plaats in volgende zones enkel nog de gele wiva-vatjes (“gele tonnen”) als afvalrecipiënt:
 - Covid-19 kamers
 - Covid-19 afdeling
 - Bufferkamers Covid-19
 - Pretriagepost Spoedgevallen (tijdelijke containers)
 - Spoed: zones Covid-19 patiënten
 - ... mogelijks andere plaatsen in het ziekenhuis waar zich Covid-19 patiënten bevinden.
2. Een vol vatje dient overgebracht te worden naar het afvallokaal / vuile utility.
Een vatje dient goed gesloten te zijn / lekvrij (zie ook verder 5.2 correct gebruik gele tonnen).
3. Wiva vat dient schoon te zijn aan de buitenkant alvorens dit over te brengen naar het afvallokaal / vuile utility. Besmeurd? Reinigen.
4. Instructies voor ophaling: het vatje laten staan tot wanneer ophaler (zie punt titel 2 toepassingsgebied en verantwoordelijkheden)) dit zal ophalen.
5. De ophaler draagt de nodige PBM (zie 5.1 PBM)
6. Strikte opvolging (hand)hygiëne.

5 Aandachtspunten en mogelijke complicaties

5.1 PBM

Specifiek voor het overbrengen (intern transport) van het afval uit de Covid-afdelingen naar de berging voor het RMA dienen volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen te worden:

- Chirurgisch masker
- Wegwerphandschoenen

5.2 Correct gebruik gele ton voor RMA

Sluit zeker op een correcte manier de afvalvaten steeds volledig af. Het is belangrijk om alle clips van het deksel ook effectief te sluiten. Duw de clips samen tot je een klik hoort (tips zie onder):



Druk rustig de diagonale hoeken van het deksel dicht.



Druk rustig de overgebleven hoeken van het deksel dicht.



Druk kort op iedere lip aan de lange zijden van het deksel, beginnende bij de dichtst bij u zijde lippen.



Druk vervolgens kort op iedere lip aan de korte zijden van het deksel.

5

Controleer of alle lippen goed gesloten zijn.

AZR procedures

5.3 Correct aanbieden op pallet voor ophaling / verwerking

Voor ophaling zijn de verpakkingen:

- Goed gesloten (zie 5.2 correct gebruik gele ton voor RMA)
- Lekvrij
- Zuiver aan de buitenkant

De gele vatjes dienen voorzien te zijn van een bedrukking (zo aangeleverd door Suez) en een etiket met daarop: identificatiegegevens (naam / adres / ...) datum van de ophaling.

Maximum gewicht:

- Wiva vaten 30 Liter inhoud: max 15 kg
- Wiva vaten 50 Liter en 60 Liter inhoud: max 20 kg

Stapelen:

- Wiva vaten 30 Liter inhoud: max 4 hoog
- Wiva vaten 50 Liter en 60 Liter inhoud: max 3 hoog
- Grondoppervlak per pallet: 8 stuks (2 x 4 vaten)

6 Implementatie, communicatie en opvolging & borging

Kennisname van deze procedure gebeurt via aangeduide wijze en tijdstippen :

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> via mail | d.d. : |
| <input type="checkbox"/> via overlegmoment/vergadering | d.d. : |
| <input type="checkbox"/> via Q-flash | d.d. : |
| <input type="checkbox"/> via intranet | d.d. : |
| <input type="checkbox"/> via ... | d.d. : |

Elke betrokken medewerker moet ten allen tijde kunnen aantonen dat de geleverde zorg/dienst uitgevoerd wordt zoals beschreven in de procedure.

7 Aanverwante documenten en bijlagen

8 Referenties en bronnen

Signaalnota 2020/28: COVID-19 afvalmanagement ziekenhuizen van Zorgnet Icuuro.

Handleiding beheer medische afvalstoffen OVAM.

Acceptatievoorwaarden ophaler / verwerker

Mauser: instructies sluiten wiva vaten